

NYT TAG?

LIGE NU KAN DU FÅ NOGLE AF DANMARKS BEDSTE
TAGPRODUKTER TIL MEGET STÆRKE PRISER



PR. M²

49⁹⁵*



PR. M²

99⁹⁵*



PRØV
TAGBEREGNEREN
PÅ XL-BYG.DK
SE SIDE 3

B&C DOBBELT-S BETONTAGSTEN

Den traditionelle og meget populære betontagsten.
Den mest benyttede tagsten på danske tage.
Koralrød, sort og skifer.

* Prisen er gældende ved køb af min. 50 m².

DANTEGL - GAMMEL DANSK

Den originale danske tegltagsten, der stort set ikke har
ændret udseende i flere hundrede år, og som stadig er blandt
de mest benyttede tagdækningsmaterialer på danske tage.

* Prisen er gældende ved køb af min. 50 m².



- mandens bedste ven

Tilbuddene gælder fra mandag den 25/5 til fredag den 4/6 2010

LIGE NU KAN DU FÅ NOGLE AF DANMARKS BEDSTE TAGPRODUKTER TIL MEGET STÆRKE PRISER

- skift taget nu - det er ofte billigere end du tror!

Din varmeregning falder og værdien af dit hus stiger, når du udskifter dit gamle tag med et nyt. Huset bliver bedre sikret mod fugt- og svampeskader, og det bliver tilmed pænere at se på. Fordelene ved et nyt tag er åbenlyse, men alligevel er der mange husejere, der vælger at udskyde projektet i den tro, at det er økonomisk uoverkommeligt. Men der er ingen grund til at udskyde det længere – for lige nu kan XL-BYG® kæden tilbyde dig en lang række forskellige tagløsninger til meget stærke priser - og ikke mindst en række værktøjer til at finde netop din tagløsning.

FORNEM ØKONOMI

Taget holder typisk mellem 30 og 50 år, så derfor er det ikke ualmindeligt, at taget må skiftes flere gange i husets levetid.

Hvis taget er lagt for 30-50 år siden, er det efter al sandsynlighed isoleret med 100 mm "slidt" isolering. Efterisolering af et 150 m² stort tag med f.eks. 195 mm Flexi Batts vil betyde

en besparelse på varmeregningen på godt 3.000 kr. om året. Udover den direkte besparelse her og nu vil en efterisolering også "fremtidssikre" huset, så du i en eventuel salgssituation har meget bedre kort på hånden, hvis huset er isoleret efter de nyeste krav.

EFTERISOLERING UDEN OMKOSTNINGER

Så længe boligrenten er så lav, som den er i øjeblikket, er der rigtig god økonomi i at efterisolere. Den lave rente betyder nemlig, at merudgiften til isolering nemt kan forrentes med det beløb, der spares på varmeregningen – der er endda ofte ligefrem penge at tjene!

Hvis du kan spare 3.000 kroner om året – som i eksemplet ovenfor – betyder det, at de 3.000 kroner kan forrente et lån på 75.000 kr. ved en rente på 4%, og hvis du skal skifte tag, og tagkonstruktionen er let tilgængelig, ja så kommer du et godt stykke vej for 75.000 kroner.



MONIER BETONTAGSTEN SORT




B&C DOBBELT-S BETONTAGSTEN

FÅ EN PRISIDÉ

- og se hvordan det kommer til at se ud!

Med Tagberegneren på xl-byg.dk kan du på et øjeblik danne dig et indtryk af, hvordan dit hus vil se ud med forskellige typer tagsten, og få en prisindikation over dit nye tag.



Vælg den hustype og facade der minder mest om dit eget hus.



Vælg tagstenstype, -farve og overflade.



Nu kan du se, hvordan dit hus vil se ud med forskellige typer tagbelægning.



Indtast længden og bredden på dit hus, så får du med det samme en prisindikation** på skærmen.



Tag dit prisoverslag med i XL-BYG, så hjælper vi dig med et færdigt tilbud og en henvisning til de helt rigtige håndværkere.

PRØV TAGBEREGNEREN PÅ XL-BYG.DK/TAGBEREGNER

**Prisindikationen er vejledende og dækker: Tagsten, specialsten, tilbehørsprodukter til fastgørelse, inddækning, tætning, ventilation og undertag.

BETONTAGSTEN

- til moderne byggeri

Betontagsten er en temmelig ny opfindelse i forhold til tegl. Beton som tagmateriale fik for alvor sit gennembrud i forbindelse med byggeboomet i 1950'erne og 1960'erne.

Betontagsten minder på mange måder om tegl. Når de blev så populære for et halvt århundrede siden, skyldes det blandt andet, at de var billigere at fremstille. I dag regner man som en grov tommelfingerregel med, at et betontag er 20-25% billigere end et tegltag. Betontagstenen har i mange år præget det moderne boligbyggeri og er i dag den mest anvendte tagløsning på danske tage.

Moniers betontagsten findes i flere farver og overflader. Den almindelige B&C Dobbelt-S tagsten, der er en stærk og økonomisk attraktiv tagløsning og B&C Protector, der med sin unikke, glansfulde overfladebehandling, har 30% længere æstetisk levetid. Protector overfladen er særdeles UV-beständig, hvilket modvirker, at farven falmer, og behandlingen

gør samtidig overfladen mindre modtagelig over for mos og snavs.

BETON - OGSÅ MED INDBYGGET UNDERTAG

B&C betontagsten fra Monier findes også med "indbygget undertag"; B&C DANFLOCK, der har en særlig fuger i tagstenens overlæg, der modvirker indtrængen af slagregn og fygesne.

Opstår der kondens og fugtproblemer indenfor, drænes fugten ud gennem fugens nylonfibre. Det betyder tørre lofter og effektiv ventilation. Fugen har desuden en trykudlignende egenskab, der reducerer blæstens sugeseffekt på tagfladen, hvilket modvirker stormskader.



B&C DOBBELT-S BETONTAGSTEN

Den traditionelle og meget populære betontagsten. Den mest benyttede tagsten på danske tage. Vælg mellem koralrød, sort eller skifer. *Prisen er gældende ved køb af min. 50 m².

Komplet tagpakke***
32.995,-

PR. M²

4995*

TEGL

- naturens eget materiale

Teglsten til taget har gennem snart 100 år været det mest anvendte tagmateriale, og teglstenene har ikke ændret sig væsentligt.



Et korrekt lagt tegltag har en levetid på mere end 50 år - der findes velbevarede tegltage i Danmark, der har mere end 300 år på bagen. Tegl er aldrig gået af mode, for prøv engang at rette blikket mod byens tage, tegl er stadig et af de allermest benyttede materialer. I grunden ikke så underligt, for tegl er et på alle måder fantastisk naturmateriale, der år efter år beskytter effektivt mod vind og vejr, alt imens det ældes med ynde.

FORSTÆRKNING TIL TUNGE TAGE

Tusindvis af udtjente tage med f.eks. fiber-cement trænger til renovering, og mange husejere drømmer om at udskifte det lette materiale med et rigtigt tag af beton eller tegl. Tegl og beton hører til de tunge tagmaterialer, hvilket kræver, at tagkonstruktionen er udformet, så den kan bære et tungt tag. Monier har udviklet et særlig forstærkningssystem, hvor du både får en professionel, gratis ingeniørberegning, der afgør hvor og hvordan din tagkonstruktion skal forstærkes og et tilbud på en komplet tag- og forstærkningspakke indeholdende de påkrævede beslag og udførlige monteringsanvisninger.

***Tagpakken indeholder: Tagsten, specialsten, tilbehørspropper og undertag. Den vejledende pris gælder for en komplet tagpakke.

Materialer

1000 år bevist sin berettigelse
Materialer, og tegltag-
tag gennem historien.



DANTEGL - GAMMEL DANSK

Den originale danske tegltagsten fra Monier, der stort set ikke har ændret udseende i flere hundrede år, og som stadig er blandt de mest benyttede tagdækningsmaterialer på danske tage.
* Prisen er gældende ved køb af min. 50 m².

- En klassisk og tidløs tagløsning.
- Et helt igennem dansk naturprodukt.
- Bygger på traditioner, der går mere end 1.000 år tilbage i tiden.
- Dantegl har den ægte teglrøde farve.
- Et tegltag "ældes med ynde".

Komplet tagpakke***

42.499,-



dukter til fastgørelse, inddækning, tætning, ventilation
løsning/tagpakke til et længehus med 180 m² tagflade.

STÅLTAGET

- det lette tag

Decra tag er et superlet tag med en meget stor styrke. Materialet er galvaniseret stålplade med en robust overflade af fx. keramisk stengranulat eller slagfast pulverlakering.

Et Decra tag er utrolig let. Både når det gælder om at lægge det, og når det gælder om at håndtere det, en enkelt tagplade svarer til hele syv "tagsten". Hver tagplade måler 132 cm i længden og 41 cm i bredden, og den vejer bare 3 kg. Det betyder, at én kvadratmeter tag vejer omkring 6 kg eller hvad der svarer til 10-15% af et traditionelt tag af tegl eller betontagsten.

Taget er også nemt at lægge; det sømmes eller skrues fast på et lægteskelet, og det går rigtig stærkt, fordi hver tagplade dækker et areal på næsten en halv kvadratmeter. Decra pladerne kan lægges på tage med taghældninger ned til 12 grader uden undertag og ned til 8 grader på tage med undertag.

INDBYGGET LYDDÆMPNING

Decra pladerne fås i to traditionelle udgaver: **Decra Classic** som findes i flere farver og

har en overflade af keramisk farvet stengranulat, som udover at gøre pladen solid og farveægte desuden dæmper lyden af hagl og regn.

Decra Elegance findes også i flere farver og er forsynet med en slagfast, kraftig lakering, som holder farven i mange år. Decra Elegance har også indbygget, patenteret lyddæmpning.

NYT TAG DIREKTE PÅ DET GAMLE

En af de helt store fordele ved Decra er, at pladerne kan lægges direkte oven på fx. et eternittag. Du slipper dermed for at fjerne de gamle tagplader – og ikke mindst slipper du for at skaffe dig af med dem. I stedet for fastgøres nye lægter direkte oven på eternittaget, hvorefter Decra pladerne skrues eller sømmes fast på de nye lægter.

SE GØR-DET-SELV FILMEN PÅ XL-BYG.DK/TAG



DECRA ELEGANCE TAGPLADE FRA ICOPAL

Fås bl.a. i sort silkemat eller granit mat.
30 års produktgaranti. 1260x371 mm.
Ekstra lyddæmpning.

PR. PLADE

119,-



FIBERCEMENT

– perfekt til de fleste huse

Taget af bølgeplader er en perfekt løsning til både moderne og ældre huse, og det passer godt til dansk arkitektur, både når det gælder parcelhuse og fritidshuse.

Bølgepladerne fra Cembrit findes i flere profiler og formater. Den ny generation bølgeplader er fremstillet af naturlige og miljøvenlige råmaterialer og den harmoniske bølgeprofil fremstår roligt og diskret og passer perfekt til klassisk, skandinavisk byggestil.

Det klassiske tag af bølgeplader er praktisk og stilfuldt, og det komplette tilbehørsprogram sikrer en helstøbt og præsentabel tagløsning.

TIL ENHVER TYPE BYGGERI

Til parcel- og fritidshuse er det især eternittyperne B6 og B7, der anvendes.

- B6 er velegnet til større tagflader, hvor man ønsker en ensartet og neutral tagflade, og
- B7 hvor man ønsker et tag, der minder om tegl.

Alle bølgeplader kan anvendes til tage med taghældninger helt ned til 14 grader. B6 og B7 pladerne fås i flere farver.

UDSKIFTNING AF ÆLDRE TAGE

Hvis dit hus har et ældre, slidt eternittag, er der god økonomi i at vælge et nyt eternittag. Hvis trækonstruktionen – spær og lægter – ikke fejler noget, kan du lægge det nye tag direkte på de eksisterende taglægter. Det er hurtigt og nemt, og du sparer mange penge, når du ikke er nødt til at fjerne de gamle lægter og montere nye.

EFTERISOLÉR NU

– det er super billigt

Som du måske har læst på en af de foregående sider, er der rigtig god økonomi i at efterisolere. Nu hvor renten er meget lav, kan besparelsen på varmeregningen forrente udgiften til efterisoleringen.

Hvis du skal ha' nyt tag, er det fristende at klargøre loftetagen til evt. senere udnyttelse til beboelse, men det stiller krav til isoleringen. Der skal være 260 mm i skråvæggen. Hvis spærene ikke er store/tykke nok til så megen isolering, er du nødt til at "føre på", det vil sige montere lægter/tømmer på spærene, så de rager længere ud i rummet. Ellers er der ikke noget til at holde på isoleringen, og heller ikke noget som du kan fastgøre den indvendige beklædning på.

HUSK DAMPSPÆRREN

Hvis rummet skal opvarmes, skal der anbringes en dampspærre på den varme side af isoleringen – altså ind mod rummet. Du kan dog med fordel anbringe dampspærren 45 mm inde i isoleringen, det vil i praksis sige, at du først isolerer med 215 mm FlexiBatts, derefter gør dampspærren fast, monterer ny krydsforskalling og slutter af med de sidste 45 mm FlexiBatts på indersiden af dampspærren.

Ved at anbringe dampspærren så langt inde i isoleringen, kan du uden problemer bore huller i væggen og skrue skrue i uden at risikere at lave huller i dampspærren.

TRIN-FOR-TRIN RÅDGIVNINGSFILM

På www.xl-byg.dk kan du se en række rådgivningsfilm, med praktisk anvisning til hvordan du griber efterisolering an. Du er selvfølgelig også velkommen i din lokale XL-BYG, hvor du altid kan få professionel rådgivning og vejledning, inden du går i gang med dine efterisoleringsprojekter.



VEDLIGEHOELDESESFRI BEKLÆDNINGSBRÆDDER

Det ligner træ til forveksling, det har samme struktur og udseende som træ, men det kræver stort set ingen vedligeholdelse.

På ethvert hus findes der træværk på steder, hvor det er næsten umuligt at komme til, når der skal males, og endnu værre hvis der er brædder, der skal skiftes ud.

TÅLER ALT

De fabriksmalede HardiePlank brædder er fremstillet af fibercement med savskåret cedertræ-look. Det betyder dels, at de ikke kræver vedligeholdelse i form af maling, og dels at de ikke kan nedbrydes af råd og svamp. Der er ingen grænser for, hvad brædderne kan tåle; de kan ikke revne eller slå sig, de kan ikke brænde, og insekter finder andre steder at slå sig ned.

BRUGES OVERALT

HardiePlank brædderne bruges med fordel som sternbrædder, vindsceder, tagudhæng, gavltrekanter og til beklædning af kviste og til inddækninger ved tagvinduer, ventilation med mere. Brædderne monteres på et skelet af lister, så der er 25 mm ventilationsafstand til bygningen - præcis som traditionelle brædder. Montering kan ske vandret, lodret eller diagonalt, og både som en-på-to eller som klink. Brædderne er 18 cm brede og 360 cm lange og måler 8 mm i tykkelsen.

PR. STK

119,-

HARDIEPLANK FINDES I
FLERE FARVER



TAGRENDEN

- en vigtig del af taget

En utæt tagrende koster penge. Murværket suger vand og træværket rådner. Skift din gamle tagrende ud med ståltagrenden Lindab Rainline – så er du sikret en stærk og flot tagrende, som er utrolig let at montere.

Lindab Rainline er fremstillet af det mest holdbare materiale til tagrende; varmgalvaniseret stål, og den findes i to udgaver, overfladebehandlet HBP Topcoat lak og Aluzink. Tagrenden fås i mange flotte farver og i fire størrelser. På HBP Topcoat overflade gives der 20 års garanti og på Aluzink 15 års garanti.

LET OG HURTIG MONTAGE

Du får hverken brug for loddekolbe, lim eller specialværktøj, når du skal montere en

Lindab Rainline tagrende. Bortset fra rendejern og holdere til tagnedløb, som skal skrues fast, monteres og samles tagrenden lynhurtigt, fordi delene simpelthen klikkes sammen. Det betyder, at du kan klare dig med en nedstryger og en tang. Tagrenden er i sig selv så solid, at du også kun behøver at montere (konsol) rendejern for hver 120 cm.

Se montagefilmen på xl-byg.dk/tagrende. Her kan du se, hvor nemt det er at skifte den gamle tagrende ud.



PR. LBM

49⁹⁵



Komplet pakke til 15 m
længdehus med 2 nedløb
3.595,-

TAG EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE TAGSNAK MED EN FAGMAND

Du kan bestille et personligt møde med en tagrådgiver fra XL-BYG, som kan hjælpe dig med et overblik over tagprojektet – ønsker, muligheder, materialer, priser, tekniske krav og hvordan du kommer videre.

Mødet foregår i dit lokale XL-BYG Byggecenter, og det er helt gratis og uforpligtende.

**Book et
gratis møde til
en tagsnak**

Ring til **46 95 95 57** eller
Send TAG dit **postnr** i en SMS til
1277 (f.eks. TAG 8220 til 1277)
Det koster alm. trafiktakst

Så bliver du ringet op af en
tagrådgiver fra XL-BYG