

The Future
Shape of Sound



PODSPEAKERS
by scandyna

De geschiedenis

De geschiedenis van de Podspeakers startte in Groot-Brittannië ergens in de 90-er jaren toen een groep top ontwerpers van B&W luidsprekers – inclusief de mensen achter de legendarische Nautilus luidspreker – werd gevraagd top kwaliteit luidsprekers te ontwerpen tegen een aantrekkelijke prijs.

Het resultaat was de Minipod Serie

Vandaag de dag heeft de Deense hifi producent, Scandyna International, de licentie voor het produceren en verkopen van de Podspeakers productlijn. Vanaf 1996 heeft Scandyna het Podspeakers concept continue verder ontwikkeld – recentelijk door Micropod SE en Megapod Kit te introduceren

Alle luidsprekers worden gebouwd in speciale fabrieken in Denemarken en door aangestelde OEM producenten. Daarbij heeft Scandyna International haar meer dan 40-jaar ervaring in het ontwikkelen en bouwen van luidsprekers en hifi toegevoegd aan het merk.

40-Jarig jubileum

Om het 40-jarig jubileum in september 2007 van Scandyna te vieren is de Minipod Jubilee uitgebracht.

Meer dan 100.000 Minipods zijn al verkocht. Eerst door B & W in glasfiber, daarna door Scandyna in ABS. Minipod wordt geproduceerd in Denemarken

2000 paar in totaal zullen van de Minipod Jubilee geproduceerd worden. Alle Minipod Jubilee's hebben een speciaal serienummer dat begint bij 2007-0001

De Plus X Award

“Goedkoop” is voorbij. Vandaag de dag wordt succes weer gekenmerkt door perfecte kwaliteit, innovatieve technologie en uitgekende concepten.

Iedereen wil kwaliteitsproducten, geen goedkope rommel. In plaats van saaie massaproducten staan echte merken weer volop in de aandacht. En met deze merken komen oorspronkelijkheid, service en prachtig design. Daarvoor betaalt men graag een klein beetje meer.

Vele producten uit verschillende takken van de consumentenelektronica worden door een jury kritisch beoordeeld. De winnaars kunnen met recht claimen dat ze aan de top staan in hun branche met die extra Plus X factor ten opzichte van de concurrentie.

De Minipod, Cinepod, Bass Station and Micropod SE zijn allemaal bekroond met de prestigieuze “Plus X Award” voor uitzonderlijk design

Nieuw voor 2008

Nieuw voor 2008



minipod S

Met de gave om zowel uit te blinken in geluid als ontwerp heeft onze Minipod de harten van velen gestolen. Daar komen nu twee extra redenen bij.

Met de introductie van twee nieuwe versies van de Minipod, de Minipod S en Minipod L, wordt het gemakkelijk om de juiste Minipod te kiezen die past bij uw interieur en lifestyle. De Minipod S is ongeveer 30% kleiner dan de Minipod. Precies de goede maat voor een boeken-



minipod

plank of bureau zonder afbreuk te hoeven doen aan de veel geroemde Minipod-sound. In combinatie met de eveneens nieuwe Ball 2.1 heeft u een uitstekend multi-purpose systeem.

Ons antwoord op de veel-gevraagde vloerstaande luidspreker: de Minipod L. Royale ronde vormen en aandacht voor detail kenmerken deze indrukwekkende grote versie die niet zal misstaan in de woonkamer. Met deze luidsprekers wordt een krachtig statement gemaakt: Durf anders te zijn.



minipod L

Behalve er geweldig uitzien, klinken ze ook zo. De speciaal ontwikkelde luidsprekerchassis zorgen voor nog meer diepte en precisie van het geluid.

Loudspeaker

Minipod

Wij durven anders te zijn. Uitstekend geluid en tegelijkertijd conventioneel luidsprekerdesign opnieuw definiëren is onze visie.

De Minipod luidspreker is een organisch ontwerp waar vorm ten dienst staat van functie. Achter elk kenmerkend detail van het design schuilt een doordachte akoestische reden.

Eigenlijk is de Minipod een samenvoegsel van drie bollen om samen een "drukvat" te vormen waarmee kastresonanties en vervorming tot een absoluut minimum teruggebracht zijn, terwijl de geluidsgolven zich gemakkelijker kunnen verspreiden.

Minipod Jubilee

Om het 40-jarig jubileum van Scandyna in september 2007 te vieren is de Minipod Jubilee uitgebracht. En wat is beter dan u de ultieme versie onze klassieker, de Minipod, te brengen?

De Minipod Jubilee is een gelimiteerde versie van slechts 2000 paar. Uitgevoerd in zacht aanvoelend charcoal-grijs met vergulde aansluitingen en spikes, nieuw wisselfilter, speciaal ontworpen luidsprekerchassis en vernieuwd gouden logo. Kortom, de allerbeste Minipod tot nu toe. Alle Minipod Jubilee hebben een bijzonder serienummer dat begint bij 2007-001 en elke bezitter ontvangt een boekje met serienummer. Slechts verkrijgbaar totdat alle 2000 paar verkocht zijn.



Minipod Jubilee

Loudspeaker

The Drop

The Drop is een feest voor oog en oor. De precies afgestemde ABS behuizing en speciaal ontwikkelde luidsprekerchassis staan borg voor waarheidsgetrouwe weergave van de hoogste piccolo-fluit tot aan de laagste orgeltonen. Onze ingenieurs hebben veel denkwerk verricht om met een stijlvol en modern, maar ook tijdloos ontwerp te komen dat tegelijkertijd aan onze hoge eisen voor accurate weergave voldoet.

The Drop is een hele flexibele luidspreker. Hang 'm op aan het plafond, zet 'm op de vloer, bevestig 'm aan de muur of plaats 'm simpelweg op de boekenplank.



Ceiling bracket



Spikes



Luidspreker



Minipod SE

Laat u niet op het verkeerde been zetten door het formaat. Met zelfs een nog beter geluid, constructie en afwerking dan de voorganger, is de Minipod Special Edition een aanzienlijke verbetering van een reeds succesvol en elegante luidspreker serie.

De Minipod SE biedt een ongelooflijk muzikale ervaring uit slechts een dergelijk kleine luidspreker. Met componenten als een Kevlar midden/lage tonen unit, een soft dome tweeter en een extra duurzame finish zet deze luidspreker een nieuwe standaard voor kleine design systemen.

Loudspeaker



Micropod SE

Active - met ingebouwde versterker.

De Micropod SE Active heeft een klasse T versterker ingebouwd, zodat u Hifi kwaliteit kunt genieten aan het bureau, met de laptop en portable MP3, CD en DVD spelers. Daarbij zien ze er ook nog eens perfect uit met de stijlvolle en ronde vormgeving.

Combineer de Micropod SE Active met een Micropod SE voor sublieme stereoweergave. Samen met een van onze subwoofers heeft u een perfect systeem om muziek te genieten of te gamen.






Cinepod

De Cinepod is de ideale bouwsteen om een surroundsysteem mee samen te stellen voor al uw home theater toepassingen. Gebruik de Cinepod als surround, of als een center chan-

nel luidspreker en met de huidige surround normen kunnen tot wel 10 luidsprekers in uw home theater opgesteld worden. Zoals altijd met Scandyna producten is veel zorg

besteed aan zowel het technische als esthetische ontwerp van de Cinepod.



Loudspeaker

Megapod

Geef lage tonen extra ondersteuning met de Megapod Kit en voeg een beetje meer bas én dynamiek toe aan uw Minipods. De Megapod kit is speciaal ontworpen voor uw Minipods. De Megapod kit voegt een geheel nieuwe dimensie toe aan uw vertrouwde Minipod geluid.



Ook verkrijgbaar als Megapod Kit



Active subwoofer

*Bass Station - met
ingebouwde versterker.*

Echte laagweergave is méér dan alleen bonkend basgedreun en is een wezenlijk onderdeel van muziek genieten.

De Bass Station is ons topmodel subwoofer. Met een fantastische 10" woofer aangestuurd door een 70 w RMS klasse D actieve versterker is een diepe, maar heldere laagweergave gegarandeerd voor ultiem genot van zowel uw films als muziek.



70W RMS klasse D actieve versterker

Active subwoofer

minibass - met ingebouwde versterker.


Als u diepere laagweergave zoekt, neem dan de Minibass in overweging. Met een ingebouwde 50 w RMS versterker wordt extra diepte toegevoegd aan films en muziek. De perfecte partner voor de Micropod SE. Bij uitstek geschikt voor surroundsystemen in kleinere ruimtes zal het luisteraars versteld doen staan van de grootse weergave uit een klein systeem.



50W RMS versterker.







The ball - met ingebouwde versterker.

Met zijn opmerkelijke vormgeving onderscheidt The ball zich van de gebruikelijke vierkante subwoofers. Wij van Podspeakers bewijzen met The ball eens te meer dat we anders durven te zijn. Een prachtig rond en elegant ontwerp dat iedereen zal weten te waarderen; modieus en

toch klassiek. Compact en gemakkelijk op te stellen terwijl de 60 W RMS klasse D versterker voor de meesten voldoende zal zijn. De afstandsbediening zorgt voor extra bedieningsgemak. De Ball is speciaal ontworpen om met andere Podspeaker luidsprekers gebruikt te worden en

complementeert deze met diepe, precieze laagweergave en is daarbij een genot om te zien voor vele jaren. Scandyna adviseert de Ball te combineren met: de Minipod S, Minipod, Minipod L, de Drop, Micropod SE samen met The amp, V Dock, The dock, en de Micropod SE Active.



The Ball afstandsbediening

Active subwoofer

The ball 2.1 - met ingebouwde versterker.

We hebben het al eerder gezegd en zeggen het nog maar eens. Met weer een prachtig onconventioneel ontwerp, gecombineerd met perfecte weergave, laten wij zien anders te zijn. The ball 2.1 is een compact systeem met een uitstekende klasse D versterker voor hifi stereo weer-

gave met accuraat en diepe laagweergave dankzij de ingebouwde subwoofer. The ball 2.1 laat zich gemakkelijk opstellen en bediening is eenvoudig met de meegeleverde afstandsbediening. Met The ball 2.1's stereo ingang laat zich vrijwel elke geluidsbron zoals een TV, MP3 of

CD speler maar ook een PC of Mac aansluiten. De Ball 2.1 is ontwikkeld speciaal voor gebruik met andere Podspeakers voor een zorgvuldig uitgebalanceerd Multi-purpose systeem: Minipod S, Minipod , Minipod L, The drop, Micropod SE.



The Ball 2.1 afstandsbediening



iPod docking station



The dock afstandsbediening

The dock - met ingebouwde versterkers.

Haal het beste uit uw iPod met The dock - deze is speciaal ontworpen ter aanvulling van de iPod en combineert hoge kwaliteit audio met een bijzonder fraaie houder voor afspelen en opladen van uw iPod. Met The dock krijgt u een keur aan mogelijkheden zoals: aparte pas stukken voor verschillende iPod versies, afstandsbediening en een uitgang (output) voor bijvoorbeeld een subwoofer. Met The dock krijgt uw iPod een nieuw leven.

iPod™ is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.

iPod docking station

The V Dock - met ingebouwde versterker.

Speciaal bedoeld voor de indrukwekkende iPod Video modellen is het The V dock dé ideale aanvulling: Uitstekende geluidskwaliteit, kwaliteits beeldaansluiting naar TV of computer en tegelijkertijd opladen van de iPod, dit alles in een fraai design.

Met The V dock krijgt u vele mogelijkheden zoals een 2 x 15 W RMS klasse T versterker, afstandsbediening en behalve de audio uitgangen ook aansluitingen voor beeld en een subwoofer.

iPod™ is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.



The V dock afstandsbediening



stereo Amplifier

The amp

The amp, is een zeer efficiënt en dynamisch plezierig klinkende versterker. Innovatief ontwerp en audioloeftelooie ge-luidskwaliteit kunnen heel goed samen gaan. Maak kennis met een discreet toch verfrissend ontwerp met een sublieme afwerking die bovendien perfect matched met de Podspeaker lijn. Hang de versterker aan de muur met behulp van de speciale muurbeugel – er is altijd wel een plek te vinden waar deze prachtige versterker past. Met 2x50 watt en slechts 0,12% vervorming tussen 1-en 25 watt kunnen we rustig spreken van een revolutionair ontwerp tel daar 4 stereo ingangen (inputs) een afstandsbediening bij op en het geheel is compleet. Haal het beste uit uw Minipod en Micropod SE (al dan niet in combinatie met het Bass Station of Minibass) in combinatie met The amp. Probeer 'm ook eens met een Megapod.



The amp afstandsbediening



minipod S

Kleuren:	
Systeem:	2 weg bass reflex, abs cabinet.
Toepassing:	stereo opstelling, AV, 5.1, multi media, near field monitoring voor studio's.
Frequentie:	minus 6dB bij 60Hz en 25KHz.
Gevoeligheid:	89dB spl (2.83v op 1m) 4 Ohm.
Applicatie:	compatibel met versterkers van 10w - 100w output.
Units:	een 100mm (4") 19mm (3/4") Soft dome.
Gewicht:	1.8 kg (5.5lbs) zonder spikes en verpakking.
Afmetingen:	Breedte: 157mm. Hoogte: 256mm, 325mm met spikes. Diepte: 160mm.
Accessoires:	spikes, muurbeugel, standaard.



minipod

Kleuren:	
Systeem:	2 way bass reflex, abs cabinet.
Toepassing:	stereo opstelling, AV, 5.1, multimedia, near field Monitoring voor studio's.
Frequentie:	minus 6db bij 55Hz en 25KHz.
Gevoeligheid:	90db spl (2.83v op 1m) 4 ohm.
Applicatie:	compatibel met versterkers van 10w - 100w output.
Units:	een 125mm (5") lange slag bass/midrange feat. Kevlar piston en 25mm (1") diavrij opgehangen hoge tonen unit.
Gewicht:	2.3 kg (5.5lbs) zonder spikes en verpakking.
Afmetingen:	Breedte: 210mm. Hoogte: 340mm, 440mm met spikes. Diepte: 200mm.
Accessoires:	spikes, muurbeugel, standaard en gril voor de bass unit.



minipod L

Kleuren:	
Systeem:	2 weg bass reflex, abs cabinet.
Toepassing:	stereo opstelling, AV, 5.1, multi media, near field monitoring voor studio's.
Frequentie:	minus 6dB bij 50Hz en 25KHz.
Gevoeligheid:	91dB spl (2.83v op 1m) 4 ohm.
Applicatie:	compatibel met versterkers van 10w - 150w output.
Units:	een 170mm (6.5") een 25mm (1") dubele kamer, resonantiearme. Soft dome.
Gewicht:	3.5 kg (8.4lbs) zonder spikes en verpakking.
Afmetingen:	Breedte: 295mm. Hoogte: 256mm, 533mm met spikes. Diepte: 290mm.
Accessoires:	spikes, muurbeugel, standaard.



The Drop

Kleuren:	
Systeem:	2 weg gesloten, abs cabinet.
Toepassing:	stereo opstelling, AV, 5.1, multi-media
Frequentie:	minus 6dB bij 50Hz en 22KHz.
Gevoeligheid:	89dB spl (2.83v op 1m) 4 ohm.
Applicatie:	compatibel met versterkers van 10w - 100w output.
Units:	een 125mm (5") 4-laags lange slag mid/laag met Kevlar conus een 25mm (1") dia vrij opgehangen hoge tonen unit.
Gewicht:	2.3 kg (5.1lbs) zonder spikes en verpakking.
Afmetingen:	Breedte: 295mm. Hoogte: 256mm, 533mm met spikes. Diepte: 290mm.
Accessoires:	spikes, muurbeugel, plafondbeugel.



The micropod SE

Kleuren:	
Systeem:	2 way bass reflex, abs cabinet.
Toepassing:	stereo arrangement, AV, 5.1, multimedia.
Frequentie:	minus 6db at 65hz en 25khz.
Gevoeligheid:	88db spl (2.83v at 1m) 4 ohm.
Applicatie:	Aanbevolen versterker vermogen 10-100w
Units:	een 70mm (3"22) lange slag mid/laag unit met Kevlar piston en 19mm (3/4") dia vrij opgehangen hoge tonen unit.
Gewicht:	0,95 kg zonder spikes en verpakking
Afmetingen:	breedte: 125mm hoogte: 160mm 95mm met spikes diepte: 114mm
Accessoires:	muurbeugel en vloerstandaard.



micropod SE
Active

Kleuren:	
Vermogen:	2 x 10 W RMS in 6 ohm
Toepassing:	stereo opstelling, AV, 5.1, multi-media
Vervorming:	< 0.1% bij 1 Watt
Frequentie:	20Hz en 20KHz +-1.0dB
Systeem:	2 weg gesloten, abs cabinet.
Units:	een 70mm (3.22") lange slag mid/laag met Kevlar conus een 19mm (3/4") dia vrij opgehangen hoge tonen unit.
Gewicht:	1.1 kg (2.4lbs) zonder spikes en verpakking.
Afmetingen:	breedte: 125mm hoogte: 160mm 95mm met spikes diepte: 114mm
Accessoires:	meurbeugel en vloerstandaard.



Cinepod

Kleuren:	
Systeem:	2 way bass reflex, abs cabinet.
Toepassing:	center luidspreker, stereo opstelling, AV, 5.1.
Frequentie:	minus 6db bij 55Hz en 25KHz.
Gevoeligheid:	spl 2.83v op 1m) 8 ohm.
Applicatie:	compatibel met versterker van 10w tot en met 200w output, 8 ohm.
Units:	twee 125mm (5") lange slag bass/midrange feat. Kevlar piston and 25mm (1") dia vrij opgehangen hoge tonen module.
Gewicht:	4.5 kg (10.8lbs) zonder spikes En verpakking.
Afmetingen:	breedte: 430mm. hoogte: 250mm, 350mm met spikes. diepte: 230mm.
Accessoires:	spikes, muurbeugel en gril voor bass unit.



Megapod

Kleuren:	
Systeem:	3 way bass reflex, abs cabinet.
Toepassing:	Stereo opstelling, AV.5.1 en multi media
Frequentie:	minus 6db at 28hz en 25khz.
Gevoeligheid:	91db spl (2.83v at 1m) 4 ohm.
Applicatie:	aanbevolen versterker vermogen 10-200w.
Units:	eén 250mm (10") lange slag één 125mm 5" mid-dentoon unit met kevlar piston en 25mm (1") dia vrij opgehangen hoge tonen unit.
Gewicht:	12,3 kg zonder spikes en verpakking
Afmetingen:	breedte: 348mm. hoogte: 884mm. diepte: 535mm.
Accessories:	gril voor Minipod bass unit.



Bass Station

Kleuren:	
Systeem:	bass reflex, abs behuizing gemaakt ter ondersteuning/ aanvulling van de Minipod en/ of de Cinepod. Volledig stand alone design.
Toepassing:	Te gebruiken icm de Minipod en/of de Cinepod voor diegene die een perfect actieve bas eisen voor zowel stereo als 5.1 AV opstellingen.
Units:	250mm (10") lange slag.
Vermogen:	70 watts RMS actieve versterker (4 ohms).
Cross-over:	40 Hz tot 120 Hz (variable).
S/N verhouding:	>90db.
Voltage:	115v UL/CSA goedgekeurd, 230v CE goedgekeurd.
Functies:	input level control, fase: 0 gr of 180gr (schakelbaar), Inschakelen (aan, auto, uit) schakelaar.
Ingangen:	lijn (RCA) in, hei level (luidspreker) uitgang.
Gewicht:	10.2 kg (24.4lbs) zonder spikes en verpakking.
Afmetingen:	breedte: 348mm. hoogte: 529mm. diepte: 348mm.



The minibass

Kleuren:	
	silver, yellow, red, carnaby blue, white, black
Systeem:	bass reflex, abs behuizing te combineren met de Micropod SE en/of the Minipod.
Toepassing:	Te gebruiken icm de Micropod SE en/of the Minipod voor zowel stereo als 5.1 AV opstellingen.
Units:	250mm (10") lange slag.
Vermogen:	50 watts RMS actieve versterker (4 ohms).
Cross-over:	40 Hz tot 120 Hz (variabel).
S/N verhouding:	>90db.
Voltage:	115v UL/CSA goedgekeurd, 230v CE goedgekeurd.
Functies:	input level control, fase: 0gr of 180gr (schakelbaar), schakelaar (aan, auto, of).
Ingangen:	lijn (RCA) in, hi level (luidspreker) uitgang.
Gewicht:	10.2 kg (24.4lbs) zonder spikes en verpakking.
Afmetingen:	Breedte: 348mm. Hoogte: 529mm. Diepte: 348mm.



The ball

Kleuren:	
	silver, yellow, red, white, black
Systeem:	ABS behuizing te combineren met The drop, Minipod of Micropod SE
Toepassing:	stereo, 5.1 AV opstellingen.
Unit:	170mm (6.5") 4-laags lange slag.
Vermogen:	60 watts klasse D
Cross-over:	40 Hz tot 120 Hz (variabel).
S/N verhouding:	>70dB.
Voltage:	100-240 VAC
Functies:	input level control, fase: 0gr of 180gr (schakelbaar), digital
Ingangen:	lijn (RCA) in
Gewicht:	3.75 kg (9lbs) zonder spikes en verpakking.
Afmetingen:	Breedte: 315mm. Hoogte: 290mm. Diepte: 315mm.
Afstandsbediening:	Volume, mute, aan/uit
Beveiligingen:	Kortsluiting, te hoge stroom en/of temperatuur




The ball 2.1

Kleuren:	
	silver, yellow, red, blue, white, black.
Systeem:	ABS behuizing te combineren met The drop, Minipod of Micropod SE
Toepassing:	stereo, 5.1 AV opstellingen.
Unit:	170mm (6.5") 4-laags lange slag.
Vermogen:	40 Watt + 2 x 20 Watt klasse D
Cross-over:	60 Hz tot 160 Hz (variabel).
S/N verhouding:	>70dB.
Voltage:	100-240 VAC
Functies:	input level control, fase: 0gr of 180gr (schakelbaar), digital
Ingangen:	lijn (RCA) in
Gewicht:	3.75 kg (9lbs) zonder spikes en verpakking.
Afmetingen:	Breedte: 315mm. Hoogte: 290mm. Diepte: 315mm.
Afstandsbediening:	Master volume, Sub volume, mute, aan/uit
Beveiligingen:	Kortsluiting, te hoge stroom en/of temperatuur




The Dock

Kleuren:	
Vermogen:	2 x 15 watts RMS actieve versterker klasse T (4ohms).
Frequentie Response:	20Hz - 20 KHz +1.0 db.
Voltage:	110-240 VAC
S/N verhouding:	>75dB
Max ruis:	<1mV
Ingangen:	Lijn level ingang dock stereo L&R 30 Pin I/O connector
Uitgangen:	1 x stereo speaker line output 1 x stereo line output voor subwoofer
Vervorming:	<0.1% bij 1 watt Max. 1.0% bij vol vermogen
Beveiliging:	Kortsluiting beveiliging Stroom beveiliging Temperatuur beveiliging
Gewicht:	0.35 kg (0.77lbs) zonder verpakking en adapter.
Afmetingen:	Breedte: 120.9mm. Hoogte: 40.9mm. Diepte: 129.81mm.

iPod™ is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.




The V Dock

Kleuren:	
Vermogen:	2 x 15 watts RMS actieve versterker klasse T (4ohms).
Frequentie Response:	20Hz - 20 KHz +1.0 db.
Voltage:	100-240 VAC
S/N verhouding:	>75dB
Max ruis:	<1mV
Ingangen:	Lijn level ingang dock stereo L&R 30 Pin I/O connector
Uitgangen:	1 x stereo speaker line output 1 x stereo line output voor subwoofer
Vervorming:	<0.1% bij 1 watt Max. 1.0% bij vol vermogen
Beveiliging:	Kortsluiting beveiliging Stroom beveiliging Temperatuur beveiliging
Gewicht:	0.35 kg (0.77lbs) zonder verpakking en adapter.
Afmetingen:	Breedte: 120.9mm. Hoogte: 40.9mm. Diepte: 129.81mm.

iPod™ is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.



The amp

Kleuren:	
Vermogen:	2 x 50 watts RMS actieve versterker klasse D (4ohms).
Frequentie Response:	20Hz - 20 KHz +1.0 db.
Voltage:	100-240 VAC
S/N verhouding:	>75dB
Max ruis:	<2mV
Ingangen:	2 x Line stereo ingangen RCA 2 x Line stereo ingangen met Mini Jack tbv MP3 oid
Uitgangen:	1 x stereo speaker lijn uitgangen 1 x stereo lijn uitgang voor subwoofer
Vervorming:	<0.12% van 1W – 25W Max. 1.0% at full power
Beveiliging:	Kortsluiting beveiliging Stroom beveiliging Temperatuur beveiliging
Gewicht:	1.1 kg (2.4lbs) zonder verpakking en adapter
Afmetingen:	diameter: 210mm. Hoogte: 104.34mm. Hoogte: 127.2mm inclusief spikes



Accessories

- Muurbevestiging voor Minipods en Cinepod
- Vloerstandaard voor Minipods
- Sputnik Spikes voor Minipods, Cinepod en/of The drop
- Bescherm uw Minipods en/of Cinepod met een speciale Grill
- Muurbevestiging voor The amp

AND Benelux BV heeft alle accessoires voor het vervullen van bijna elke wens tot het plaatsen van uw Podspeakers.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Scandyna International
Ørderup Kirkevej 39
DK-6520 Tofthund
Denmark

Tel. +34 972 820 524
Fax. +34 972 821 740

info@podspeakers.com
www.podspeakers.com

Importeur voor Benelux:
AND Benelux BV
Herastraat 47
5047 TX Tilburg
Nederland

T: 078 150041 (België)
T: 013 4550955 (Nederland)
F: 0031 (0) 13 4555666
E: info@andbenelux.com